

Dräger HPS® 3500 Ochrona głowy

Dräger HPS® 3500 – wielofunkcyjny i uniwersalny hełm przeznaczony do różnych zadań w trakcie akcji poszukiwawczych i ratowniczych; do pracy podczas gaszenia pożarów lasów i roślinności, wypadków drogowych, do akcji ratowniczych przeprowadzanych na wysokościach i w wodzie oraz do różnego rodzaju wsparcia technicznego.

Skorupa zewnętrzna

jest wykonana z odpornego na działanie temperatury tworzywa termoplastycznego, wzmocnionego włóknem szklanym — dostępna jest w formie lakierowanej lub nielakierowanej/barwionej w masie

Latarka do hełmu Dräger PX 1 LED

Wysoko wydajna latarka do hełmu, z dopuszczeniem Ex, wykorzystująca technologię diod LED o długiej żywotności

Gogle ochronne (dostarczane w zestawie z hełmem Dräger HPS® 3500)

System Pinlock® z pasywną wentylacją z tyłu, powłoką odporną na zarysowania oraz powłoką przeciwmgielną, wyposażony w pasek silikonowy lub elastyczny

Wewnętrzne elementy hełmu

4-punktowa uprząż wykonana z ognioodpornego materiału, łącznie z siatką na włosy

Pasek podbródkowy

z elementem podbródkowym i mocowaniem na rzepę

Adapter mocujący do uchwytu latarki

Paski odblaskowe

wykonane z ognioodpornego materiału, dostępne opcjonalnie w różnych kolorach

Szczelina wprowadzania

do włożenia uniwersalnego adaptera używanego do podłączenia wizjera i ochronników słuchu

System blokujący

Ergonomiczny zatrząsk



D-28816-2015

Zalety

Solidna konstrukcja

Zaawansowane technologicznie materiały zapewniają optymalną ochronę dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz bardzo niskiemu ciężarowi. Niezwykle wytrzymała skorupa hełmu, w wersji lakierowanej lub barwionej w masie/nielakierowanej, wykonana z trwałego tworzywa termoplastycznego zapewnia wysoki poziom wszechstronnej ochrony głowy. Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji i strukturze hełm idealnie nadaje się do stosowania w walce z pożarami lasów i pożarami na wielką skalę (EN 16471: 2014), przy wsparciu technicznym (EN 16473: 2014), akcjach ratowniczych przeprowadzanych na wysokościach (EN 12492: 2012) i akcjach ratowniczych w wodzie (EN 1385:2012).

Zoptymalizowany komfort noszenia

Znakomity komfort noszenia to rezultat wygodnej wkładki wewnętrznej z 4-punktową uprzążą oraz wyściółką obejmującą całą powierzchnię głowy. Pasek podbródkowy mocuje się za pomocą zatrzasku, a mocowanie na rzep pozwala na łatwe regulowanie długości elementu podbródkowego. Pokrętko regulacyjne, które można łatwo dosięgnąć i obsługiwać w rękawicach, umożliwia dopasowanie do indywidualnego rozmiaru głowy, bez konieczności zdejmowania hełmu.

Komfortowe warunki klimatyczne

Hełm Dräger HPS 3500 jest wyposażony w system wentylacji, który zapewnia utrzymanie optymalnych, odpowiednich warunków klimatycznych pod hełmem. Aby zapobiec dostępowi wody, iskiei i opiłków metalu, w razie potrzeby można go zamknąć. Wewnętrzne komponenty hełmu są wykonane z materiałów przyjaznych dla skóry, antyalergicznyc, nie absorbujących potu oraz oddychających.

Gogle ochronne

Ścisłe przylegające gogle ochronne z ognioodpornego materiału dostarczane z hełmem Dräger HPS 3500 zostały dopuszczone zgodnie z normą EN 166 i EN 14458. Oprawkę gogli wykonano z poliuretanu; łączy ona ergonomiczny projekt ze znakomitym komfortem noszenia. Gogle wyposażono w system pasywnej wentylacji od tyłu i są optymalnie chronione przed zaparowaniem i zadrapaniem przez nowoczesną, poliwęglanową podwójną powłokę odporną na zarysowania (system Pinlock®). Gogle ochronne można dostosować do hełmu przy użyciu silikonowego paska (dostarczanego w standardzie w zestawie z hełmem HPS 3500) lub opcjonalnie stosować jako oddzielne gogle ochronne z regulowanym paskiem elastycznym.

Szeroki zakres akcesoriów

Dzięki dużej ilości dostępnych opcjonalnych akcesoriów, Dräger HPS 3500 staje się hełmem przeznaczonym do szeregu różnych zastosowań. Wielofunkcyjny adapter umożliwia bezpieczne dostosowanie do hełmu wizjerów i ochronników słuchu. Do szerokiego wachlarza dostarczanych opcji dostępne są specjalne gogle, wizjery z poliwęglanu i z siatki drucianej oraz wizjery do pracy z urządzeniami elektrycznymi. Inne akcesoria obejmują latarki do hełmu, nauszники, środki ochrony szyi wykonane z ognioodpornego materiału Nomex® oraz różne odbłaskowe pasy.

Zalety

Pinlock® to zastrzeżony znak towarowy firmy Pinlock.
Nomex® to zastrzeżony znak towarowy firmy DuPont.

Akcesoria

D-5230-2010



Gogle ochronne (dostarczane w zestawie z hełmem Dräger HPS® 3500)

Ochrona oczu dla użytkowników hełmu (system Pinlock®) Dopuszczenie zgodnie z EN 14458 i EN 166. Jako opcja alternatywna: Ochronne gogle z szerokim, regulowanym paskiem elastycznym (brak zdjęcia)

D-5226-2010



Wizjer z poliwęglanu PC

Ochrona oczu dla użytkowników hełmu jako alternatywa dla gogli ochronnych
Dopuszczenie zgodnie z EN 166

Akcesoria

D-5226-2010



Wizjer do pracy z urządzeniami elektrycznymi

Do ochrony oczu przed łukami elektrycznymi w czasie pracy z systemami elektrycznymi pod wysokim napięciem
Dopuszczenie zgodnie z EN 166

D-5227-2010



Wizjer z siatki drucianej

Do ochrony oczu przed iskrami, np. podczas prac stolarskich
Dopuszczenie zgodnie z EN 1731

D-5225-2010



Ochrona słuchu

Łatwa regulacja podczas pracy w hałasie
Dopuszczenie zgodnie z EN 352

D-10673-2010



Nakarcznik

Wersja Dutch Shroud wykonana z materiału Nomex®

Akcesoria


D-166-2016



Worek na hełm

Worek na hełm zapewnia ochronę podczas transportu. Znajduje się w nim również wewnętrzna kieszeń i kieszonka na wizytówkę. Jest wykonany z poliestru i wyściełany welurem oraz ma wzmocnioną podstawę. Worek dostępny jest w dwóch rozmiarach: duży mieści dwa hełmy z akcesoriami, a mały – jeden hełm z akcesoriami. Mały worek ma również zdejmowany, regulowany pasek na ramię.

D-4376-2014



Worek ochronny

Do ochrony i transportu hełmu i akcesoriów

D-1131-2010



Latarka na hełm Dräger PX 1 LED

Wysokowydajna latarka na hełm z dopuszczeniem Ex, wykorzystująca efektywną technologię LED

D-43010-2012



Uchwyt na latarkę Dräger PX1 – Dräger HPS 3500

Wykonany z odpornego na wysoką temperaturę tworzywa sztucznego

Akcesoria

D-37233-2015



Uchwyt latarki UKA 4 AA i Peli

Wykonany z odpornego na wysoką temperaturę tworzywa sztucznego

ST-10371-2008



Środek zapobiegający parowaniu

Środek zapobiegający parowaniu do wszystkich wizjerów i gogli ochronnych

D-10668-2010



Paski odblaskowe

Samoprzylepne, wykonane z materiału ognioodpornego, dostępne w kolorze czerwonym, żółtym i szaro-srebrnym

Powiązane produkty

D-37163-2015



Dräger HPS® 4500

Dräger HPS® 4500 to tradycyjny hełm krótki o nowoczesnym wyglądzie. Solidna zewnętrzna powłoka zapewnia fantastyczną ochronę przed uderzeniami i ekstremalnym ciepłem. Nowoczesna konstrukcja wizjera, ergonomiczne i lekkie wewnętrzne komponenty hełmu zapewniają wyższy komfort noszenia, a szeroki wachlarz akcesoriów umożliwia dostosowanie produktu do szeregu różnych zastosowań, dzięki czemu ten hełm jest prawdziwie uniwersalny.

D-59562-2012



Dräger HPS® 7000

Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 cechuje się nowoczesnym, sportowo-dynamicznym wyglądem i ergonomicznym kształtem, a użyte elementy sprawiają, że jest to rozwiązanie wszechstronnego zastosowania. Zapewnia optymalny poziom ochrony podczas każdej akcji.

Dane techniczne

Dräger HPS® 3500

Rozmiar	Uniwersalny rozmiar, swobodna regulacja do rozmiaru głowy od 52 do 64 cm
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	240 x 295 x 193 mm
Waga	Podstawowa wersja (wersja nielakierowana/barwiona w masie): ok. 710 g (±3 %) Dräger HPS® 3500, wersja lakierowana: ok. 780 g (±3 %)
Skorupa zewnętrzna	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Wewnętrzne komponenty hełmu	Ognioodporna i nadająca się do prania uprząż 4-punktowa, pasek podbródkowy z rzepami i zatrzaskiem, wiskozowa siatka na włosy
System wentylacyjny	Swobodnie regulowany, dodatkowo wzmocniony stalową siatką
Odporność na zimno	Do -30 °C
Gogle ochronne	Gogle poliuretanowe z podwójną warstwą (system Pinlock®) i systemem pasywnej wentylacji tylnej oraz poliwęglanowym wizjerem, klasa optyczna 1B
Dopuszczenia hełmu	EN 16471: 2014 do gaszenia pożarów lasów i roślinności EN 16473: 2014 do ratownictwa technicznego EN 12492: 2012 Sprzęt alpinistyczny/kaski dla alpinistów EN 1385:2012 do ratownictwa wodnego
Dopuszczenia gogli ochronnych	EN 166: 2004, EN 14458: 2004

Informacje zamówieniowe

Hełm w wersji premium (lakierowany) jako zestaw (łącznie z goglami ochronnymi)

Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, czerwony	R 62 651
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, biały	R 62 652
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, żółty	R 62 653
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, czarny	R 62 654
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, niebieski	R 62 655
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, luminescencyjny	R 62 656
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, fluorescencyjny żółty	R 62 657
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, fluorescencyjny pomarańczowy	R 62 658

Hełm w wersji premium (lakierowany) (bez gogli ochronnych)

Hełm Dräger HPS® 3500, czerwony	R 62 640
Hełm Dräger HPS® 3500, biały	R 62 641
Hełm Dräger HPS® 3500, żółty	R 62 642
Hełm Dräger HPS® 3500, czarny	R 62 643
Hełm Dräger HPS® 3500, niebieski	R 62 644
Hełm Dräger HPS® 3500, luminescencyjny	R 62 645
Hełm Dräger HPS® 3500, fluorescencyjny żółty	R 62 646
Hełm Dräger HPS® 3500, fluorescencyjny pomarańczowy	R 62 647

Hełm w wersji podstawowej (nielakierowany/barwiony w masie) jako zestaw (z goglami ochronnymi)

Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, czerwony, wersja podstawowa	R 62 659
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, biały, wersja podstawowa	R 62 660
Zestaw hełmu Dräger HPS® 3500, żółty, wersja podstawowa	R 62 661

Hełm w wersji podstawowej (nielakierowany/barwiony w masie) (bez gogli ochronnych)

Hełm Dräger HPS® 3500, czerwony, wersja podstawowa	R 62 648
--	----------

Informacje zamówieniowe

Helm Dräger HPS® 3500, biały, wersja podstawowa	R 62 649
Helm Dräger HPS® 3500, żółty, wersja podstawowa	R 62 650
Wyposażenie dodatkowe	
Gogle ochronne (z paskiem silikonowym)	R 58 424
Gogle ochronne (z regulowanym paskiem elastycznym)	R 58 564
Wizjer poliwęglanowy do hełmu Dräger HPS® 3100/3500	R 58 432
Wizjer z siatki drucianej do hełmu Dräger HPS® 3100/3500	R 58 431
Wizjer do pracy z urządzeniami elektrycznymi do hełmu HPS® 3100/3500	R 58 433
Adapter wizjera do podłączenia do hełmu Dräger HPS® 3100/3500 wizjera z siatki drucianej i wizjera do pracy z urządzeniami elektrycznymi (jeżeli nie zastosowano ochronników słuchu)	R 58 561
Ochronniki słuchu do hełmu Dräger HPS® 3100/3500	R 58 430
Nakarcznik do hełmu Dräger HPS® 3100/3500, Nomex®	R 58 434
Uchwyt latarki Dräger PX 1	R 58 566
Uchwyt latarki UK4AA+Peli	R 62 669
Latarka do hełmu Dräger PX 1 LED	R 62 350
Pasy odblaskowe do hełmu Dräger HPS® 3100/3500, czerwone	R 58 426
Pasy odblaskowe do hełmu Dräger HPS® 3100/3500, żółte	R 58 427
Pasy odblaskowe do hełmu Dräger HPS® 3100/3500, szaro-srebrne	R 58 428
Worek na hełm (do transportu i ochrony przed kurzem)	R 79 282
Torba na hełm, mała (do transportu i przechowywania)	R 58 555
Torba na hełm, duża (do transportu i przechowywania)	R 68 555
Preparat w sprayu zapobiegający parowaniu	R 56 542

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

**PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE**
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

